



Verkaufsmobile & Verkaufsanhänger

Backwaren & Frühstück





Tradition bringt Zukunft auf die Straße.

Liebe Marktexpertinnen und Marktexperten,

wir verfolgen seit 1954 ein Ziel: Ihnen die perfekte Bühne für den größtmöglichen Verkaufserfolg zu bieten. Denn jedes Fahrzeug, das unser Werk in Rotenburg an der Wümme verlässt, wird zu einem Aushängeschild Ihres Unternehmens. Es wird zu einem Kapitel Ihrer Erfolgsgeschichte, an dem wir auf diese Weise mitschreiben dürfen. Damit geht eine große Verantwortung einher, der wir uns bewusst sind. Und auf die wir eine starke Antwort haben: Premium-Qualität und Premium-Service. Jeder BORCO HÖHNS, den Sie in dieser Broschüre finden, entsteht in komplett eigener Fertigung. Er durchläuft umfangreiche Qualitätskontrollen und ausgiebige Tests.

Nur so können wir unseren höchsten Ansprüchen an Funktionalität, Zuverlässigkeit und Werthaltigkeit gerecht werden. Und noch etwas ist uns wichtig: dass jeder BORCO HÖHNS Ihr BORCO HÖHNS wird. Unser erfahrenes Team versteht Sie und Ihre Branche und passt jedes Fahrzeug auf Wunsch exakt so an, wie Sie es benötigen. Auch nach dem Kauf sind wir bei Fragen natürlich immer für Sie erreichbar. So bringen wir aus Tradition die Zukunft auf die Straße. Und Ihr Unternehmen ein großes Stück weiter.

Ihr

Andreas Elsäber
Geschäftsführer BORCO HÖHNS

Einer wie keiner. Profitieren Sie vom Unterschied.

Mit einem Verkaufsfahrzeug von BORCO HÖHNS zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie Wert auf Qualität legen. Unsere Fahrzeugpalette reicht vom kompakten Modell mit unterschiedlichen Ausstattungspaketen bis zur innovativen Variante nach Wunsch und Maß. Profitieren Sie vom Marktführer mit der größten Auswahl an hochwertigen Verkaufsmobilen für jeden Bedarf.

Von Wochenmarkt- über Tourenmodelle bis hin zu Verkaufsanhängern – BORCO HÖHNS macht den Unterschied. Mit einem Individual Modell gestalten wir Ihr Fahrzeug branchenspezifisch komplett nach Ihren Anforderungen und Wünschen. Oder Sie wählen aus einem vorgefertigten Selection Modell mit punktuellen Anpassungsmöglichkeiten.

Eines steht in jedem Fall fest: Ein neues BORCO HÖHNS Verkaufsfahrzeug* bringt mit aufmerksamkeitsstarker Optik und anspruchsvoller Technik so richtig Schwung in Ihr Geschäft.



Mehr über unser Individual Wochenmarktmobil erfahren Sie auf Seite 4–5.

Wochenmarktmobile	Seite 4–5
Tourenmobile	Seite 6–17
Verkaufsanhänger	Seite 18–21
Ausstattung	Seite 22–23

*Die hier gezeigten BORCO HÖHNS Neufahrzeuge dienen lediglich als Referenz. Die Ausstattung der Fahrzeuge kann abweichen.

Benötigte Führerscheinklassen

Damit Sie wissen, welche Voraussetzungen zum Fahren des jeweiligen Verkaufsmobils oder Verkaufsanhängers erfüllt werden müssen, finden Sie hier eine Auflistung der relevanten Führerscheinklassen und Erweiterungen.

Verkaufsmobile (Selbstfahrer)

Für das Verkaufsmobil ist jeweils die zulässige Gesamtmasse (zGM) entscheidend.

Die alte Führerscheinklasse 3 berechtigt zum Führen von Verkaufsmobilen bis zu einer zGM von 7.500 kg.

B	Verkaufsmobil	max. 3.500 kg zGM
C1	Verkaufsmobil	max. 7.500 kg zGM

Verkaufsanhänger

Für die Fahrzeugkombination ist jeweils die zulässige Gesamtmasse (zGM) entscheidend.

Mit der alten Führerscheinklasse 3 dürfen Verkaufsanhänger bis zur zGM des Pkw gezogen werden.

B96	Fahrzeug + Anhänger	max. 4.250 kg zGM
	Fahrzeug allein	max. 3.500 kg zGM
	Anhänger allein	max. 3.500 kg zGM
BE	Fahrzeug + Anhänger	max. 7.000 kg zGM
	Fahrzeug allein	max. 3.500 kg zGM
	Anhänger allein	max. 3.500 kg zGM
CE	Fahrzeug + Anhänger	über 3.500 kg zGM
	Fahrzeug allein	über 3.500 kg zGM
	Anhänger allein	über 750 kg zGM

Die Symbole der hier aufgeführten Führerscheinklassen finden Sie auch auf den Produktseiten dieser Broschüre. Sie stellen jeweils die Mindestanforderung in Bezug auf unsere Verkaufsfahrzeuge oder Verkaufsanhänger dar. Mit umfassenderen Fahrerlaubnisklassen dürfen die Fahrzeuge ebenfalls gefahren werden. Alle Angaben ohne Gewähr.



Backwaren Individual

Wochenmarktmobil 4,40 m | 3,9 t

Der Wochenmarkt-Meister: Qualität mit Tiefgang. Bei diesem Mobil profitieren Sie nicht nur vom sehr geräumigen Innenraum, sondern auch von einer großen Auslagenfläche – für die perfekte Präsentation.

Technische Daten

Basisfahrzeug: RENAULT Master

Zulässiges Gesamtgewicht: 3.900 kg

Nutzlast: ca. 630 kg

Innenmaße (L x B x H): 4.400 x 2.190 x 2.100 mm

Außenmaße (L x B x H): 7.110 x 2.340 x 2.510 mm

Ausstattung

- 1,90 m Kühltheke mit 80 cm Auslagentiefe, Platz für Bevorratung und Zwischenablage
- 2,50 m Backwaretheke mit 80 cm Auslagentiefe und Zwischenablage
- Senkrechter Thekenaufsatz
- 2 Kühlfächer mit Drehtür
- Ablagebord oberhalb der Verkaufstheke
- Aluminium-Brotborde über 3 Etagen, zusätzliches Brotbord an der Stirnseite
- Arbeitsfläche an der Stirnseite mit Platz für z. B. eine Brotschneidemaschine
- Ablagefächer unter der Arbeitsfläche an der Stirnseite
- Beheizte Körperschutzkante
- Seitenblenden mit Acrylglas
- BÄRO LED-Beleuchtungssystem
- LED Backwaren Beleuchtungskonzept
- Sicherheitsfußboden

Besonderheiten/Vorteile

- Zusätzliche Verkaufsklappe an der Heckseite mit Trevira Einplanung
- Schaufenster in Heckwand
- Dieselheizung
- Rückfahrkamera

C1

65020



Brotschneidemaschine auf Arbeitsfläche integriert



Geräumige Kühltheke



Kühlfächer mit Drehtüren



Unterschrank mit Zwischenbord



Platz für umfassendes Warenangebot



65017

Durchdachtes Präsentationskonzept



Backwarenthekenarbeitsplatz



Großzügige Thekenauslage



Backwaren Selection

Tourenmobil 3,30 m | 3,5 t

Technische Daten

Basisfahrzeug: RENAULT Master

Zulässiges Gesamtgewicht: 3.500 kg

Nutzlast: ca. 700 kg

Innenmaße (L x B x H): 3.290 x 2.200 x 2.030 mm

Außenmaße (L x B x H): 5.970 x 2.350 x 2.700 mm

Lithium-Ionen-Technik

Lade-Wandlerautomatik

Ausstattung

- 1,30 m Kühltheke mit 60 cm Auslagentiefe für 5 Bleche (3 Bleche zur Präsentation, 2 Bleche zur Bevorratung)
- 2,00 m Backwarentheke mit 60 cm Auslagentiefe für 5 Bleche und zusätzlicher Zwischenablage
- Backwarenthekenarbeitsplatz
- 9,50 m Aluminium-Brotbordsystem über 4 Etagen
- Großzügiges Ablagebord oberhalb des Verkaufstresens
- 2,70 m Präsentations- und Ablagefläche unterhalb des Brotbordsystems
- Nachschubregal für 2 x 5 Kuchenbleche
- LED Backwaren Beleuchtungskonzept
- Hygienepaket nach DIN 10500
- Automatische Klappenöffnung

Besonderheiten/Vorteile

- 230-Volt-Technik
- Permanente stille Kühlung
- Komfortable Schiebetür zum Fahrerhaus



B

Backwaren Selection

Tourenmobil 3,30 m | 3,5 t

Der Backexperte: endlich größere Brötchen backen.
In diesem Tourenmobil steckt unser gesamtes Branchenverständnis,
das auf dem ständigen Feedback unserer Kunden beruht.

Wir nutzen jeden Zentimeter – für einen exzellenten Service, der
bei Ihren Kunden sofort die Lust auf ihr Frühstück weckt.





Backwaren Selection

Tourenmobil 2,90 m | 3,5 t

Unser Bestseller setzt sich auf jedem Markt durch.
Das Tourenmobil macht Ihnen den Einstieg in den mobilen Verkauf
angenehm und leicht.

Die praktische Ausstattung ist perfekt auf die Backwarenbranche
zugeschnitten.



Backwaren Selection

Tourenmobil 2,90 m | 3,5 t

Technische Daten

Basisfahrzeug: RENAULT Master

Zulässiges Gesamtgewicht: 3.500 kg

Nutzlast: ca. 900 kg

Innenmaße (L × B × H): 2.900 × 2.200 × 2.030 mm

Außenmaße (L × B × H): 5.590 × 2.350 × 2.670 mm

Lithium-Ionen-Technik

Lade-Wandlerautomatik

Ausstattung

- 1,30 m Kühltheke mit 60 cm Auslagentiefe für 5 Bleche (3 Bleche zur Präsentation, 2 Bleche zur Bevorratung)
- 1,60 m Backwaretheke mit 60 cm Auslagentiefe für 4 Bleche und zusätzlicher Zwischenablage
- 7,00 m Aluminium-Brotbordsystem über 3 Etagen
- 2,30 m Präsentations- und Ablagefläche unterhalb des Brotbordsystems
- Nachschubregal für 5 Kuchenbleche
- Hygienepaket nach DIN 10500
- LED Backwaren Beleuchtungskonzept
- Komfortable Drehtür zum Fahrerhaus
- Klappenöffnung mit Edelstahl-Handhebel

Besonderheiten/Vorteile

- 12-Volt-Technik
- Eutektische Kühltechnik mit Ventilatoren
- Drehtür


65048



Backwarenarbeitsplatz



Zwischenablage in der Backwaretheke



Manuelle Klappenöffnung



Angenehme Durchgangshöhe zum Fahrerhaus



65034

Senkrechter Thekenaufsatz



Hygienepaket nach DIN 10500



Kompakter Arbeitsplatz



Getränkekühlschrank

Frühstück Selection

Tourenmobil 2,90 m | 3,5 t

Technische Daten

Basisfahrzeug: RENAULT Master

Zulässiges Gesamtgewicht: 3.500 kg

Nutzlast: ca. 700 kg

Innenmaße (L × B × H): 2.890 × 2.200 × 2.030 mm

Außenmaße (L × B × H): 5.590 × 2.350 × 2.670 mm

Lithium-Ionen-Technik

Lade-Wandlerautomatik

Ausstattung

- 2,10 m Kühltheke mit stiller Kühlanlage und 60 cm Auslagentiefe für 8 Bleche (5 Bleche zur Präsentation, 3 Bleche zur Bevorratung)
- 0,80 m Backwaretheke und 60 cm Auslagentiefe für 2 Bleche und zusätzlicher Zwischenablage
- Oberhalb der Verkaufstheke 3 große Ablagefächer
- 4 großzügige, höhenverstellbare Präsentationsregale an der Rückwand
- Ca. 1,50 m Arbeits- und Ablagefläche, inkl. ca. 35 cm herausnehmbarer Arbeitsfläche
- Glastür-Kühlschrank
- UBERT Bain-Marie inkl. 2 Gastrombehältern
- Nachschubregal für 5 Bleche à 60 × 40 cm
- Hygienepaket nach DIN 10500
- Abfallbehälter
- LED Backwaren Beleuchtungskonzept
- Komfortable Drehtür zum Fahrerhaus
- Propangasanlage mit Gasflaschenverkleidungsschrank für 2 Gasflaschen à 11 kg

Besonderheiten/Vorteile

- Platz für 2. Bain-Marie
- Backwaretheke
- Senkrechter Thekenaufsatz
- Klappenöffnung mit Edelstahl-Handhebel



Frühstück Selection

Tourenmobil 2,90 m | 3,5 t

Der Frühstückstourer: Bringen Sie Ihre Kunden auf den Geschmack. Das Frühstück gilt als die wichtigste Mahlzeit des Tages – und verdient eine optimale Präsentationsfläche. Als ideales Einstiegsmodell für den mobilen Frühstücksservice garantieren Sie Kunden und Mitarbeitern den richtigen Start in den Tag.





Frühstück Selection

Tourenmobil 3,30 m | 3,5 t

Der Tourenspezialist: Sie stehen gut da.
Mit diesem wendigen Gefährt erweitern Sie Ihr
Geschäft flexibel bis vor die Tür Ihrer Kunden.

Ihre mobile Geschäftserweiterung.



Frühstück Selection

Tourenmobil 3,30 m | 3,5 t

Technische Daten

Basisfahrzeug: RENAULT Master

Zulässiges Gesamtgewicht: 3.500 kg

Nutzlast: ca. 600 kg

Innenmaße (L x B x H): 3.285 x 2.200 x 2.030 mm

Außenmaße (L x B x H): 5.990 x 2.350 x 2.740 mm

Lithium-Ionen-Technik

Lade-Wandlerautomatik

Ausstattung

- 2,50 m Kühltheke mit stiller Kühlanlage und 60 cm Auslagentiefe, für 10 Bleche (6 Bleche zur Präsentation, 4 Bleche zur Bevorratung)
- 0,80 m Backwaretheke mit 60 cm Auslagentiefe für 2 Bleche und zusätzlicher Zwischenablage
- Oberhalb des Verkaufstresens 3 große Ablagefächer
- 3,60 m Präsentationsfläche verteilt auf 4 leicht geneigte, höhenverstellbare Präsentationsborde
- Sicht-Kühlschrank, 220 Liter
- Nachschubregal für 2 x 5 Kuchenbleche
- Hygienepaket nach DIN 10500
- LED Backwaren Beleuchtungskonzept
- Komfortable Drehtür zum Fahrerhaus
- Propangananlage mit Gasflaschenverkleidungsschrank für 2 Gasflaschen à 11 kg


Besonderheiten/Vorteile

- Automatische Klappenöffnung
- 2 UBERT Bains-Marie inkl. 4 GN-Behältern
- Senkrechter Thekenaufsatz

65067



UBERT Bain-Marie



Backwaretheke mit Zwischenablage



Großer Sicht-Kühlschrank



Nachschubregale



Großzügiges Platzangebot



65065

Gelungenes Designkonzept




4-reihiges Brotbordsystem



Großzügiger Backwarenthekenarbeitsplatz



Nachschubregale und Tütengefache



Schwarze Metall-Brötchenkörbe

Backwaren Individual

Tourenmobil 3,30 m | 3,5 t

Der Abverkäufer: Hier geht alles weg wie warme Semmeln. Das Tourenmobil bietet nicht nur beste Materialqualität mit viel Platz. Das zusätzliche Nachschubregal für Backbleche sorgt auch dafür, dass Sie und Ihre Kunden stets ein Lächeln auf den Lippen haben.

Technische Daten

Basisfahrzeug: RENAULT Master
 Zulässiges Gesamtgewicht: 3.500 kg
 Nutzlast: ca. 680 kg
 Innenmaße (L x B x H): 3.290 x 2.100 x 2.030 mm
 Außenmaße (L x B x H): 5.990 x 2.250 x 2.700 mm
 Lithium-Ionen-Technik
 Lade-Wandlerautomatik

Ausstattung

- 1,30 m Kühltheke mit stiller Kühlanlage und 80 cm Auslagentiefe, Platz für Bevorratung und mit zusätzlicher Zwischenablage
- 2,00 m Backwarenthek mit verbreiteter Zwischenablage
- Thekenaufsatz mit Radial-Hebebeschlag
- Backwarenthekenarbeitsplatz
- Ablagebord oberhalb der Verkaufstheke
- Aluminium-Brotborde über 4 Etagen
- Wandregal über 3 Etagen über dem Hygienepaket
- Schwarze Metall-Brötchenkörbe
- Nachschubregal für 2 Kuchenbleche
- LED Backwaren Beleuchtungskonzept
- Magnet-Werbetafel
- Handelswaren-Stellage
- Komfortable Drehtür zum Fahrerhaus
- Sicherheitsfußboden
- Klappenöffnung mit Edelstahl-Handhebel

Besonderheiten/Vorteile

- LIEBHERR Sicht-Kühlschrank in Edelstahl-Optik
- Dieselheizung
- Zusätzliche Decken-LED-Beleuchtung
- Rückfahrkamera

B

**Hohe
Nutzlast!**





Frühstück Individual

Tourenmobil 5,00 m | 5,9 t

Frühstück mit Format: groß denken, groß auftreten.
Dieser Alleskönner ermöglicht Ihnen ein großes Sortiment,
mit dem sich z. B. Baustellen oder Firmen versorgen lassen.

Technische Daten

Basisfahrzeug: RENAULT Master

Zulässiges Gesamtgewicht: 5.900 kg

Nutzlast: ca. 1.410 kg

Innenmaße (L x B x H): 5.000 x 2.380 x 2.300 mm

Außenmaße (L x B x H): 7.720 x 2.550 x 2.980 mm

Ausstattung

- 2,00 m gekühlte Backwaretheke mit stiller Kühlanlage
- Senkrechter Thekenaufsatz
- 2 Kühlfächer mit Auszug unter der Verkaufstheke
- Ablagebord oberhalb der Verkaufstheke
- Breite Warenausgabe
- Nachschubregale für GN-Behälter
- LIEBHERR Gefrierschrank
- UBERT Frittierereinheit
- 2 Bains-Marie inkl. GN-Behälter
- Rational Kombidämpfer
- Bartscher Pizzabackofen
- Bartscher Kühlschauvitrine
- UBERT Griddleplatte mit 4 Heizzonen
- BÄRO LED-Beleuchtungssystem
- Seitenblenden mit Acrylglas

Besonderheiten/Vorteile

- Fahrerhausverblendung
- Kombidämpfer
- Deckenlichtkasten mit beleuchtetem Menübord
- Kaffeebar für die Selbstbedienung
- Rückfahrkamera

C1



Integrierter Kombidämpfer und Pizzaöfen



Kaffeebar



Kühltheke mit stiller Kühlung



Imbisszubereitungszeile



2 Bains-Marie mit unterschiedlichen GN-Behältern



Hinterleuchteter Werbeschriftzug



Optimal ausgeleuchtetes Brotbordsystem



Beleuchtetes Deckenbord



Geräumiger Arbeitsplatz

Backwaren Selection

Verkaufsanhänger 4,50 m | 2,0 t

Die mobile Filiale: für Anhänger des mobilen Verkaufserfolges. Dieses schicke Gefährt bietet genug Raum, um Ihren Betrieb von seiner allerbesten Seite zu zeigen.

Technische Daten

Zulässiges Gesamtgewicht: 2.000 kg

Nutzlast: ca. 480 kg

Innenmaße (L × B × H): 4.500 × 2.200 × 2.100 mm

Außenmaße (L × B × H): 5.930 × 2.340 × 2.630 mm

Ausstattung

- 1,30 m Kühltheke mit stiller Kühlung und 60 cm Auslagertiefe, für 5 Bleche (3 Bleche zur Auslage, 2 Bleche zur Bevorratung)
- 3,20 m Backwaretheke für 8 Bleche und Zwischenablage
- Backwarethekenarbeitsplatz
- 2,80 m Präsentations- und Ablagefläche unterhalb des Brotbordsystems
- Hygienepaket nach DIN 10500
- LED Backwaren Beleuchtungskonzept
- Sicherheitsfußboden

Besonderheiten/Vorteile

- Modernes Raumgestaltungskonzept
- 11,00 m beleuchtetes Aluminium-Brotbordsystem
- Lampenblende mit eingegrästem Werbeschriftzug

B96

Wiegt Ihr Zugfahrzeug mehr als 2.250 kg, benötigen Sie die Führerscheinklasse BE.

Backwaren Individual

Verkaufsanhänger 5,00 m | 3,0 t

Der treue Weggefährte: nur Gutes im Gepäck.
Der Verkaufsanhänger mit besonders aufmerksamkeitsstarker Präsentationsfläche zeigt Ihren Kunden sofort, dass sich das Zugreifen lohnt.

Technische Daten

Zulässiges Gesamtgewicht: 3.000 kg

Nutzlast: ca. 710 kg

Innenmaße (L x B x H): 5.000 x 2.410 x 2.300 mm

Außenmaße (L x B x H): 6.660 x 2.550 x 2.810 mm

Ausstattung

- 1,20 m Kühltheke mit stiller Kühlung und 60 cm Auslagentiefe, Platz für Bevorratung
- 2,60 m Backwaretheke mit Zwischenablage
- Staufächer im Deckenlichtkasten
- Aluminium-Brotborde über 4 Etagen mit Preisschildschienensystem
- Sicherheitsfußboden
- Schaufenster in der Stirn- und Heckseite
- BÄRO LED-Beleuchtungssystem
- LED Backwaren Beleuchtungskonzept
- Hygienepaket nach DIN 10500

Besonderheiten/Vorteile

- Ausfahrbares Präsentationsrondell mit 3-etagigem Drehteller
- 3 Verkaufsklappen
- Kleiderschrank

BE

Zugfahrzeug (Klasse B)
+ Anhänger mit
zul. Gesamtmasse
bis 3.500 kg


37891



Durchdachtes Warenpräsentationskonzept



LED-Technik unterhalb der Brotregale



Ausfahrbares Präsentationsrondell



Viel Stauraum



Backwaren Individual

Verkaufsanhänger 5,00 m | 3,0 t

Ihr Erfolg auf zwei Rädern: Bringen Sie das Geschäft ins Rollen. Dieser Backwaren-Experte trumft nicht nur mit verbreiterter und vergrößerter Karosserie groß auf. Auch sind die Theke für zwei große Backbleche und die beiden Kühlschauvitriren besondere Hingucker.

Technische Daten

Zulässiges Gesamtgewicht: 3.000 kg

Nutzlast: ca. 320 kg

Innenmaße (L × B × H): 5.000 × 2.410 × 2.300 mm

Außenmaße (L × B × H): 7.030 × 2.550 × 2920 mm

Ausstattung

- 2,50 m Backwaretheke
- Panorama-Thekenaufsatz
- 2 Kühlvitriren
- Ablagebord oberhalb der Verkaufstheke
- Brotrast-Regalsystem mit gerader Auslage
- Nachschubregal für Kuchenbleche
- LIEBHERR Kühlschrank
- BÄRO LED-Beleuchtungssystem
- LED Backwaren Beleuchtungskonzept
- Hygienepaket nach DIN 10500

Besonderheiten/Vorteile

- Absenkbare Anhänger
- Schwenkbare Deichsel


BE

Zugfahrzeug (Klasse B)
+ Anhänger mit
zul. Gesamtmasse
bis 3.500 kg

37890



Gelungenes Raumkonzept



Klappbare Windschutzverglasung



Panorama-Thekenaufsatz



Kühlschauvitrine mit Etagen



Schwenkbare Deichsel

Immer perfekt ausgestattet.

Egal, für welches Modell Sie sich entscheiden – BORCO HÖHNS hat immer die passende Ausstattung für Sie parat. Von punktueller Optimierung der Ausstattung unserer Selection Modelle bis hin zu fast unbegrenzten Möglichkeiten der Gestaltung unserer Individual Fahrzeuge. Wir lassen Ihren Traum wahr werden.

Die hier gezeigten Ausstattungsvarianten stehen exemplarisch für unsere große Auswahl. Sie wollen mehr erfahren oder haben eigene Vorstellungen? Ihr persönlicher Kundenberater hilft Ihnen gern weiter!

1. Rückwandgestaltung



Präsentationsregal im Brotbordsystem



Platz für umfangreiches Warensortiment



Brotbordsystem mit integrierter Beleuchtung



Brotregale in Ramin-Rundholz

2. Thekensysteme



Eutektisches Kühlthekensystem



Backwaretheke mit großer Auslagentiefe

3. Schranksysteme



Drehtüren



Unterschranke mit Schiebetüren

4. Werbepäsentation



Hinterleuchteter Werbeschriftzug



Individuelle Lampenblendenfräsung

5. Beleuchtungstechnik



LED-Spots und eingearbeitetes LED-Lichtband



BÄRO LED-Beleuchtungssystem

7. Hygienekonzepte



Hygieneeinheit mit Schirmwand



Hygienepaket nach DIN 10500



Umfassendes Beleuchtungskonzept



Rückwand mit beleuchtetem Brotbordsystem

6. Dekorelemente



Verglaste Ablagenbegrenzung



Nachschubregale für Kuchenbleche

Darüber hinaus bieten wir Ihnen für folgende
Ausstattungsbereiche individuelle Gestaltungsmöglichkeiten:

- Außenbeschriftung
- Außengestaltung
- Snackstation
- Arbeitsoberflächen
- Heizungs- und Klimatechnik
- Kassen- und Waagensysteme
- Verkleidungsblenden
- Elektroversorgung
- Kühlsysteme
 - Eutektische Kühlanlage
 - Stille Kühlung BORCO HÖHNS OPTIMA
 - Stille Kühlung BORCO HÖHNS OPTIMA PLUS

Entdecken Sie das volle Angebot auf
www.borco.de



BORCO HÖHNS GMBH

Industriestraße 1-3
27356 Rotenburg (Wümme)
Telefon: +49 (0) 4261 671-0
Telefax: +49 (0) 4261 671-197
E-Mail: info@borco.de
Internet: www.borco.de

Ihren persönlichen Ansprechpartner
finden Sie auf www.borco.de